Ð¥Ð¸Ð´Ñ Ð¾Ð¸Ð·Ð¾Ð»Ð°Ñ Ð¸Ñ Ð°

Aquastop Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ Ð²ÐµÐ½ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ Ð¼Ð°Ñ ÐµÑ Ð¸Ñ Ð°Ð», Ð¸ Ð²Ð»Ð°Ð³Ð° Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð½Ð° Ð½Ð° Ð¼ÐµÑ Ñ Ð° ÐºÐ°ÐºÐ¾ Ð±Ð°Ð·ÐµÐ½Ð¸, ÐºÑ Ð¿Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð°, Ñ ÐµÑ Ð°Ñ Ð¸, ÐºÑ Ñ Ð½Ð¸, Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ñ Ð¼Ð¸ Ð¸Ñ Ð½. Ð Ð¾Ð²Ñ Ñ Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð° Ð¼Ð¾Ñ Ð° Ð´Ð° Ðµ Ñ Ð°Ð¼Ð½Ð°, Ñ Ð²Ñ Ñ Ñ Ð°, Ñ Ñ Ð²Ð° Ð¸ Ñ Ð¸Ñ Ñ Ð° Ð¾Ð´ Ð¿Ñ Ð°Ñ Ð¸Ð½Ð°. Ð Ñ ÐµÐ´ Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ñ ÐµÐ±Ð° Ð°ÐºÐ²Ð° Ñ Ñ Ð¾Ð¿Ð¾Ñ Ñ Ðµ Ð¼ÐµÑ Ð° Ñ Ð¾ 10% Ð²Ð¾Ð´Ð°. Ð¡Ðµ Ð½Ð°Ð½ÐµÑ Ñ Ð²Ð° Ð½Ð° Ð´Ð²Ð° Ñ Ð»Ð¾Ñ Ð° Ð·Ð° Ð²Ñ ÐµÐ¼Ð½Ñ ÐºÐ¸ Ð¿ÐµÑ Ð¸Ð´ Ð¾Ð´ 12 Ñ Ð°Ñ Ð°.

Ð Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ñ Ð¸Ð¼Ð½Ð°	**Ð Ð°Ñ Ð°Ð¼Ñ Ñ Ð¸**
Ð Ñ ÐµÐ¼Ðµ Ð·Ð° Ð½Ð°Ð½ÐµÑ Ñ Ð²Ð°Ñ Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¼Ñ Ð¾Ñ Ðµ Ñ Ð¾ Ð²Ð¾Ð´Ð°	/
Ð Ñ ÐµÐ¼Ðµ Ð½Ð° Ñ Ñ Ñ ÐµÑ Ðµ Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñ ÐµÑ Ð¸Ñ Ð°Ð»Ð¾Ñ	24 Ñ .
Ð ÐµÐ±ÐµÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð½Ð° Ð½Ð°Ð½ÐµÑ Ñ Ð²Ð°Ñ Ðµ	1 Ð¼Ð¼.
Ð Ñ Ð°Ð½Ñ Ð»Ð°Ñ Ð¸Ñ Ð°	10
Ð Ð¾Ñ Ñ Ð¾Ñ Ñ Ð²Ð°Ñ ÐºÐ°	400 g/m2.
Ð¢ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ Ð°Ñ Ñ Ñ Ð°Ñ Ð° Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð·Ð´Ñ Ñ Ð¾Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²Ñ Ñ Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð°	+5/+25Â°C
Ð Ð¾Ñ Ð°	
Ð¢Ð¾Ñ Ð±Ð° Ñ Ð¾ ÐºÐ¸Ð»Ð¾Ð³Ñ Ð°Ð¼Ð¸	8/15
Ð¢Ð¾Ñ Ð±Ð¸/Ð¿Ð°Ð»ÐµÑ Ð°	60/36

Date Created
07.05.2023
Author
admin