Description

Podecor Ðµ Ð³Ð¾Ñ Ð¾Ð² Ð°ÐºÑ Ð¸Ð»ÐµÐ½ Ð¼Ð°Ð»Ñ ÐµÑ , Ð´ÐµÐºÐ¾Ñ Ð°Ñ Ð¸Ð²Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ Ñ Ñ Ð¾ Ð¾Ð±Ð¾ÐµÐ½Ð¸ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑ Ð°. Ð Ð´ÐµÐ°Ð»ÐµÐ½ Ðµ Ð·Ð° ÐºÑ Ñ Ð½Ð¸ Ð¿Ð¸ÐµÐ´ÐµÑ Ñ Ð°Ð»Ð¸, Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ñ Ð¼ Ð¸ Ð³Ð°Ñ Ð°Ð¶Ð½Ð¸ Ð²ÐµÐ·Ð¾Ð²Ð¸. Ð¡Ðµ Ð¿Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð²Ð° Ð½Ð° Ð½Ð°Ð´Ð²Ð¾Ñ ÐµÑ Ð½Ð¸ Ð¸ Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ ÐµÑ Ð½Ð¸ Ñ Ð¸Ð´Ð¾Ð²Ð¸, ÐºÐ°Ð´Ðµ Ñ Ðµ Ð¿Ð¾Ñ ÐºÑ Ð²Ð° Ð¸Ð·Ð´Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ñ Ð¸ Ð´ÐµÐºÐ¾Ñ Ð°Ñ Ð¸Ñ Ð°, Ð½Ð° Ð±ÐµÑ Ð¾Ñ Ð½Ð¸ Ð¸Ð²Ð¾Ñ, Ð¼Ð¸Ð½ÐµÑ Ð°Ð»Ð½Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²Ñ Ñ Ð¸Ð½Ð¸, Ð³Ð¸Ð¿Ñ Ð¸Ñ Ð½, ÐºÐ°Ð´Ðµ Ð¿Ñ ÐµÑ Ñ Ð¾Ñ Ð¼Ñ Ñ Ð¾Ñ Ð¼Ñ Ð¸Ñ Ð¼Ð¸Ð¼Ð¾ Ð¸Ñ Ñ Ð³Ñ Ñ Ð½Ð´.

Ð Ð¾Ð´ÐµÐºÐ¾Ñ Ðµ Ð²Ð¸Ñ Ð¾Ð º ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸Ñ ÐµÑ Ð¸ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ñ ÐµÐ½ Ð½Ð° ÐºÐ»Ð¼Ð¼Ð°Ñ Ñ ÐºÐ¸Ñ Ðµ Ñ Ñ Ð»Ð¾Ð²Ð¸.



Ð Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°	Ð Ð°Ñ Ð°Ð¼ÐµÑ Ñ Ð¸
Ð Ñ ÐµÐ¼Ðµ Ð·Ð° Ð½Ð°Ð½ÐµÑ Ñ Ð²Ð°Ñ Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¼Ð¼ Ð°Ñ Ðµ Ñ Ð¾ Ð²Ð¾Ð´Ð°	/
Ð Ñ ÐµÐ¼Ðµ Ð½Ð° Ñ Ñ Ñ ÐµÑ Ðµ Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñ ÐµÑ Ð¸Ñ Ð°Ð»Ð¾Ñ	24 Ñ .
Ð ÐµÐ±ÐµÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð½Ð° Ð½Ð°Ð½ÐµÑ Ñ Ð²Ð°Ñ Ðµ	1 Ð¼Ð¼.
Ð Ñ Ð°Ð½Ñ Ð»Ð°Ñ Ð¸Ñ Ð°	20
Ð Ð¾Ñ Ñ Ð¾Ñ Ñ Ð²Ð°Ñ ÐºÐ°	300 g/m2.
Ð¢ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ Ð°Ñ Ñ Ñ Ð°Ñ Ð° Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð·Ð´Ñ Ñ Ð¾Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð²Ñ Ñ Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð°	+5/+25Â°C
Ð Ð¾Ñ Ð°	Ð Ð¾ Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ
Ð¢Ð¾Ñ Ð±Ð° Ñ Ð¾ ÐºÐ¸Ð»Ð¾Ð³Ñ Ð°Ð¼Ð¸	10/20
Ð¢Ð¾Ñ Ð±Ð¸/Ð¿Ð°Ð»ÐµÑ Ð°	60/36

Date Created
07.05.2023
Author
admin