

Đ Đ^{3/4}Đ´ Đ³Đ^{3/4}Ñ Đ^{3/4}Đ²Đ⁰Đ°
Đ, Đ_zÑ Đ_zĐ^{1/4}ĐμĐ^{1/2}Đ° Đ Đ°Ñ Đ°Đ^{1/4}ĐμÑÑ Đ,

ĐÑ Đ°Đ^{1/2}Ñ Đ»Đ°Ñ Đ, Ñ Đ° 0,7 Đ^{1/4}Đ^{1/4}.

Đ Đ^{3/4}ÑÑ Đ^{3/4}ÑÑ Đ²Đ°Ñ Đ°Đ⁰Đ° 5 Đ°Đ³/Đ^{1/4}2.

ĐϕĐμĐ^{1/4}Đ_zĐμÑ Đ°ÑÑÑ Đ°Ñ Đ°

Đ^{1/2}Đ° Đ²Đ^{3/4}Đ·Đ´ÑÑ Đ^{3/4}Ñ Đ,+5/+35Â°C

Đ_zĐ^{3/4}Đ²ÑÑ Đ, Đ^{1/2}Đ°Ñ Đ°

Đ Đ^{3/4}Ñ Đ°

ĐϕĐ^{3/4}Ñ Đ±Đ° Ñ Đ^{3/4} 25

Đ°Đ, Đ»Đ^{3/4}Đ³Ñ Đ°Đ^{1/4}Đ,

ĐϕĐ^{3/4}Ñ Đ±Đ, /Đ_zĐ°Đ»ĐμÑ Đ48

Date Created

01.05.2023

Author

admin

