



## POFIX XPS

### Description

#### POFIX XPS

Extruduar polistireni i izolues i fort i njehzuar per izolimin e perfaqjeve horizontale dhe vertikale te mureve, tarrave, tavaneve dhe perfaqjeve te tjera te ndezura. Niveli i izolimit i ofruar nga kjo lloj izolimi eshte i larte dhe i sigurt.

Karakteristikat kryesore te ketyre izolimeve jane:

- Niveli i izolimit i larte dhe i sigurt.
- Rezistenca e larte ndaj zjarrit.
- Rezistenca e larte ndaj detyrimit.
- Rezistenca e larte ndaj korrozionit.
- Rezistenca e larte ndaj vete-degradimit.
- Rezistenca e larte ndaj vete-degradimit.
- Rezistenca e larte ndaj vete-degradimit.
- Rezistenca e larte ndaj vete-degradimit.

Kjo lloj izolimi eshte i sigurt dhe i rezistent ndaj detyrimit, korrozionit, vete-degradimit dhe vete-degradimit.



ĐđĐμÑ Đ½Đ, ÑĐ°Đ,  
ÑĐđĐμÑĐ, ÑĐ, Đ°Đ°ÑĐ, Đ,

ĐĐ°ÑĐμÑĐ, ÑĐ°Đ»

EN Đ, ISO

ÑÑĐ°Đ½Đ'Đ°ÑĐ'Đ, Đ·Đ°  
ÑĐμÑÑĐ½Đ°  
ĐđÑĐ³⁄₄Đ, Đ·Đ²Đ³⁄₄Đ'Đ³⁄₄Ñ

ÑĐ°Đ±Đ³⁄₄ÑĐ½Đ, Đ³⁄₄Ñ  
Đ²ĐμĐ°

ĐĐ»Đ³⁄₄ÑĐ, ÑĐμ Đ³⁄₄Đ' ĐμĐ°ÑÑÑÑĐ'Đ, ÑĐ°Đ½Đ° ĐđĐ³  
ĐđĐμĐ½Đ° POFIX XPS ÑĐμĐ½Đ°ĐđÑĐ°Đ²ĐμĐ½Đ, Đ³⁄₄Đ' Ñ  
Đ°Đ»ĐμÑĐ³⁄₄ÑĐμĐ½ ĐđĐ»Đ°ÑÑĐ, ÑĐμĐ½ Đ½Đ°ÑĐμÑĐ  
ĐμĐ°ÑÑÑÑĐ'Đ, ÑĐ°Đ½Đ' ĐđĐ³⁄₄Đ»Đ, ÑÑĐ, ÑĐμĐ½ Đ  
Đ³⁄₄Đ' Đ½ĐμĐ³⁄₄Đ²Đ, ÑĐμ Đ°Đ³⁄₄ĐđĐ³⁄₄Đ»Đ, Đ½ĐμÑĐĐ°Đ³⁄₄  
ÑÑÑÑÑĐ°ÑÑÑĐ° Đ·Đ°ÑĐ²Đ³⁄₄ÑĐμĐ½Đ° ÑĐμĐ»Đ, Ñ

EN 826:2013; EN 1602:2013; EN ISO 11925-2:2010; EN 13501-  
12667:2001; EN 12939:2001; EN A1:2015 Đ°Đ½ĐμĐ°ÑĐĐ; EN  
(Đ½ĐμÑĐ³⁄₄Đ' 2Đ); EN 12088:2013; EN 12091:2013; EN 1208  
822:2013; EN 824:2013; EN 826:2013; EN 1605:2013; EN 1604  
4590:2016 (Đ½ĐμÑĐ³⁄₄Đ')

Đ½Đ°ÑĐ¼Đ°Đ»Đ°ÑĐ Đ³⁄₄Đ'Đ, Đ½Đ,

**Date Created**

20.02.2024

**Author**

admin